



# Hekken en hagen GWL-terrein

Inventarisatie (mei 2017)

# De aanleiding...



hekwerk

Heghoogtes



# De hekken

Algemeen - beschadigd hekwerk

# Algemeen

Heras-hekwerk, 1.30 - 1.40 m hoog, met bovenbuis, harmonicagaas.

Langs de meidoornhagen

**In totaal 1,8 km hek (schatting)**

956 meter (53%) begrenst privé tuinen

835 meter (47 %) staat in de openbare ruimte (langs de paden, om de veldjes en de nutstuinen)

Bij 275 meter hek is het gaas verwijderd (rond 2005) (= éénderde van de hekken in de openbare ruimte)

In 2013 is 125 meter hek door stadsdeel verwijderd (nutstuinen D en E, en oostkant Waterbaan)

Stukken versterkt hekwerk: bij Watervalplein (blok 14); bij plein fontein





X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

□

□

□

G

E

D

F

A

B

5

7

9

10

11

12

13

14

17

2c

4

3

2b

2a

6

8

15

16

Gaas...



# Buizen en palen...



Waterleliegracht/blok 7



Blok 12/Waterbaan

# Random buurtbeheer





# Hekken kapot/beschadigd/verwijderd:

## **Buizen los, kapot of weg:**

- blok 12, blok 14
- nutstuinen A (1 stang)
- Waterleliegracht (blok 7)

## **Gaas stuk of los:**

- Veldje tussen 9 en 10 (waar het hek nog staat)
- Blok 16 / nutstuinen B
- Buurtbeheer (voorkant en achterkant) – heg is hier ook verdwenen/stuk

## **Hek door bewoners verwijderd: (=> experimenten)**

- Hoek nutstuinen C: hek door aanrijding beschadigd
- Tussen blok 9 en 10: hek verwijderd om heg te kunnen verlagen (tegen hangjongeren)

# Heggen

heghoogtes – verlaagde heggen - experimenten

# Snoeihoogte 1.40 m



Over de heg kijken: lukt net wel/niet





Pleintje bij fontein (achter blok 6):  
brede heg, hek in 2013 verwijderd

snoeihoogte 1.40 m



Van Hallstraat, smalle heg, geen hek



Buurtbeheer: smalle  
heg met hek

Snoeihoogte > 1.40 m



- Nutstuinen C : 1.60- 1.70 m

# Verlaagde heggen (heghoogte circa 1 m.)



Let op ruimtelijk effect

# Bewonersexperimenten



Veldje tussen blok 9 en 10,  
hek verwijderd, heg  
verlaagd tot 70 cm



Blok 6: heg verwijderd



Waterbaan, blok 12: heg verlaagd (en versmald)

# Samenvatting/conclusies

- 1,8 km hekken waarvan 835 meter in de openbare ruimte
- Bij een derde (275 meter) is het gaas verwijderd; 125 meter hek in 2014 verwijderd.
- Hekwerk is kapot op ten minste 9 plekken
- Geen plan met de hekken
- Heghoogtes. Alle heggen worden nu op 1.40 m gesnoeid = precies bij de hekrand. Dit geldt ook voor heggen waar geen hek (meer) is.
- Op sommige plekken (nutstuinen C) zijn de heggen hoger (tot 1.70 m)
- 1.40 m is (net) te hoog om er overheen te kijken, met name brede heggen.
- Waar bewoners zelf de heggen verlaagd hebben (tussenheggen nutstuinen): duidelijk effect
- Bewonersexperimenten: teken van onvrede met de lokale situatie



# Masterplan vergroening, 2013

Advies/besluit:

- Maximale snoeihoogte 1.20 m
- Daarvoor moeten de hekken verwijderd worden
- Experimenteer met variabele heghoogtes

**Voorstellen hagen**

**BESLUIT**

Over de hagen op het GWL-terrein is het volgende besloten:

- de heghoogte moet omlaag naar maximaal 1.40 meter. Daarvoor moet er een lagere snoeihoogte aangehouden worden van 1.20 meter.
- Om die lagere snoeihoogte te kunnen realiseren moeten de hekken verwijderd worden
- Ten opzichte van de algemene heghoogte worden de heggen tussen rusttuinen en aangrenzende gasvelden of speeltuinen verlaagd naar 80 cm.
- door schuin snoeien de onderkanten van de hagen weer meer licht geven, zodat daar weer groei komt
- ecologisch snoeien: zo veel mogelijk de vogels sparen door pas in de herfst (één keer per jaar) te snoeien
- Alle nieuwe lage hagen die in voorstellen zitten worden aangeplant met hagen die in de winter blad blijven houden

Voorstel: de hagen zijn bepalend voor het GWL-terrein. Pas in werkelijkheid is te zien hoe de heghoogten gaan werken. Dus wordt voorgesteld om als proef eerst een aantal hagen in het midden van het terrein te verlagen en aan de hand daarvan te evalueren.

Bij de proef ook de hagen naar de speeltuinen en de haag op het Watertorenplein verlagen.

# Voorstel hekken

**Verwijderen van al het nog resterende hekwerk in de openbare ruimte = weer oppakken van het advies uit het Masterplan**

Laten staan: stukken versterkt hekwerk bij speelveldjes

## **Suggesties voor uitvoering/financiering:**

Hekwerk zonder gaas (275 meter) als eerste verwijderen

Hekken met gaas (560 meter) gefaseerd verwijderen

Bewoners laten meehelpen (klussendag)

verwijderde hekken doorverkopen?

Co-financiering (koepelvereniging)

# Voorstel hagen

Snoeihoogte naar max. 1.20 m.

Lagere snoeihoogtes (0.80 - 1.00 m) waar passend (smalle heggen).

Ruimte geven aan experimenten, zoals:

- te brede heggen versmallen (blok 12)
- anders snoeien (kale heggen)
- binnen kaders ontwerp (niet toestaan: slopen van heggen)

**Besluitvorming:** ALV koepelvereniging (najaar)

# Reacties?

Corine Marseille juni 2017 (met dank aan Hassan Ziani, Michel Floris)